

הנדון - מכרז מס' 25-15 – אספקה והתקנה של שלטים עבור עיריית אור יהודה

מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינוי בתנאי סף

1. הודעה על שינוי בתנאי הסף

2. בהמשך לפניית של מציעים פוטנציאלים, החליטה העירייה לשנות את תנאי הסף הקבוע המופיע בסעיף 2.1 במסמך התנאים הכללים באופן הבא:

"2.1 המציע בעל ניסיון מוכח באספקה, התקנה ומתן אחריות לשלטים עבור 3 רשויות מקומיות ו/או מתני"סים ו/או תאגידיים עירוניים ו/או חברות כלכליות ו/או משרדים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידיים סטטוטוריים לפחות במהלך השנים הבאות: 2023, 2024 ו-2025 כולל.

על המציע לצרף להצעתו אישורים מאת הגופים הנ"ל על פי הנוסח המצורף כמסמך ב'3 למסמכי המכרז, המאשר את עמידתו בתנאי סעיף זה."

1. מענה לשאלות הבהרה

מס"ד	מסמך המכרז אליו מתייחסת השאלה	עמוד מספר	מס' סעיף	פירוט השאלה	
1.	מפרט שירותים	19	1	האם ישנה תשתית מוכנה על גבי העמוד? מה גובה ההתקנה?	העמוד קיים, גובה התקנה כ-2 מטר.
2.	מפרט שירותים	19	2-3	א. האם ניתן להוסיף רגל אחורית? ב. האם יש צורך באישור מהנדס? ג. על איזה משטח צריך לחפור כדי להתקין את העמוד?	ד. ניתן להוסיף רגל אחורית. ה. אין צורך באישור מהנדס ו. סוג המשטח משתנה.

3.	מפרט שירותים	20	5-6	מה גובה ההתקנה? שלט לגני הילדים - הגובה משתנה. מדובר בעבודה המצריכה סולם. גדר מדברת בגובה אדם.
4.	מפרט לשירותים	20	9-10	האם ניתן לשלוח תמונה לדוגמא? ניתן להתרשם משלטים אלו באגף ההנדסה – רח' יוני נתניהו 4, קומה ראשונה. ניתן לתאם סיור פרטני עם מר אורן קורנפלד עד ליום 17.12.25 בשעה 15:00.
5.	מפרט לשירותים	20	12-13	א. מה גובה ההתקנה? ב. קוטר העמודים? ג. האם ניתן להוסיף רגל אחורית לתמיכה? ד. האם ניתן לשלוח תמונות לדוגמא? א. לגבי השלט פח לעבודות - שלט פח מגובה הקרקע. ב. קוטר העמודים באופן שיהיה יציב. ג. ניתן להוסיף רגל אחורית לתמיכה. שלטים לפארקים – מגובה הרצפה מעלה, ניצב ללא עמודים, לא מוסיפים רגל אחורית לתמיכה. ד. ניתן להתרשם מהשלט בפארקים ברחבי אור יהודה, דוגמת גן התשעה ברח' בן פורת.
6.	מפרט לשירותים	21	17	א. מה העובי? ב. האם יש צורך במהנדס? ג. האם ניתן להוסיף רגל אחורית לתמיכה? א. שלט פח מגובה הקרקע. ניתן להוסיף רגל אחורית לתמיכה. ב. אין צורך באישור מהנדס. ג. יש לוודא יציבות השלט
7.	מפרט לשירותים	21	18	א. האם ניתן לשלוח תמונה לדוגמא? ב. התקנה על גבי מה? א. התקנה על גבי עמוד קיים. ב. ניתן לראות שלט לדוגמה ברח' לו סקלאר 1
8.	מפרט לשירותים	21	19	התקנה על גבי מה?
9.	מפרט לשירותים	21	20	האם תלוי מהתקרה? קיר? האם ניתן לשלוח תמונה לדוגמא? השלט תלוי מהתקרה. לא ניתן.
10.	מפרט לשירותים	21	22	האם ניתן להחליף את הזכוכית בפרספקס? לא
11.	מפרט לשירותים	21	23	האם ניתן לשלוח תמונה לדוגמא? פריט זה מבוטל – אין למלא אותו בטבלה. מצורף כתב כמויות עדכני למסמך זה.
12.	מפרט לשירותים	22	34	א. התקנה על גבי מה? ב. איך מעבירים חיווט? ג. מי דואג לנקודת חשמל? ד. והאם אפשר להגדיל את העובי? האם ניתן להגדיל גודל אות? א. מדובר בהתקנה בגובה של אותיות. ב. העירייה דואגת לנקודת חשמל, ג. ניתן להגדיל את העובי ואת גודל האות ראו כתב כמויות עדכני למסמך זה.

13.	אחריות	42	-	על איזה מוצרים תקפה האחריות? שמשוניות כלולות?	מדובר באחריות על כל מוצרי השילוט.
14.	קוסטרוקטור	42	-	על איזה מוצרים יש צורך באישור קונסטרוקטור?	בהתאם לנדרש בחוק
15.	מסמכי המכרז	3	2	בנוסף לדרישותיכם בתנאי הסף במכרז, נבקש להוסיף כי למציע תהיה תעודת Iso9001 בתוקף.	הבקשה נדחית.
16.	הצעת מחיר	22		גודל האותיות הנדרש ב"שלט מואר לבית ספר/ מבנה ציבורי" הינו בלתי אפשרי לביצוע. נבקש לשנות את ההגדרה כך שהגודל המינימאלי של האותיות יהיה 25 ס"מ והעובי של האותיות יהיה בין 10-7 ס"מ.	הבקשה מתקבלת. מצורף מסמך הצעת מחיר וכתב כמויות מתוקן למסמך זה.
17.	3ב (אישור רשות מקומית / משרד ממשלתי/ על ניסיון)	11 (נספח (3ב))		נבקש לקבל הבהרה לגבי נוסח האישור הנדרש לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה.	מצורף למסמך זה אישור מתוקן על ניסיון המציע כנדרש (נספח 3ב).
18.	ב- תנאים כללים	3 מתוך 43	11.2	האם צריך אישור קיום ביטוחים לשם ההצעה או רק אם זכיתי במכרז 17?	במסגרת הגשת ההצעה יש לחתום על דרישת הביטוח ע"י המציע בלבד. ככל שהמציע נבחר לזוכה עליו להמציא אישור ביטוח חתום ע"י החברה המבטחת
19.	שאלה כללית			במידה וזכיתי במכרז ולאחר כשנה אני רוצה לסיים את ההתקשרות ביננו, איך זה אמור להתבצע?	לא ניתן.
20.	שאלה כללית			מה תוקפו של המכרז מרגע הזכייה?	תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בסעיף 13 להסכם וזאת מבלי לגרוע מהאמור אודות תקופת הבדק כמפורט בסעיף 6 להסכם. דהיינו, סיום תקופת ההתקשרות אינה גורעת מאחריות הספק למתן בדק עבור מוצר שהותקן על ידו והוראות הסכם זה יחולו בגין אותו מוצר לסיום תקופת הבדק.
21.	הצעת מחיר	21 מתוך 43		קוביה מס' 23 שילוט פיוסי לדלת זכוכית (ראו למשל שלט ל המחלקה המשפטית בעיריית אור יהודה)	פריט זה מבוטל – אין למלא אותו בטבלה. מצורף טופס הצעת מחיר וכתב בכמויות מתוקן למסמך זה.

<p>ראו תשובה מסעיף 16.</p> <p>בנוסף, ניתן להתרשם מגודל הלוגו בשלטים שמצויים בבתי הספר נכון ורמון ברחוב כרמל – הלוגואים צריכים להיות מוארים גם הם.</p> <p>נדרשת במת הרמה או מנוף.</p> <p>הגובה כמו בבתי הספר נכון ורמון.</p>	<p>הדרישה להצעה לא מובנת כלל</p> <p>א. אם השלט צריך להיות מואר, מדוע הוא מבוצע מחומר שאינו מעביר אור – זה נוגד את הדרישה.</p> <p>ב. אותיות מוארות תלת מימד חייבות להיות בגובה אות של מינימום 15 ס"מ וחזית פרספקס עביר אור.</p> <p>ג. מה גודלו של לוגו העירייה והאם צריך להיות מואר ?</p> <p>ד. לא ברור אם צריך גם במת הרמה לעבודה בגובה וגם מנוף הרמה שיניף את השלט, כמו כן לא מצויין גובה ההתקנה שתמחור מנוף מתבסס לפיו.</p>	<p>קוביה מס' 34 ואחרונה שלט מואר לבית ספר/מבנה ציבורי – 10 אותיות תלת מימד סיאנסי בגודל 8 ס"מ + לוגו עירייה בעובי 5 ס"מ חתוכות פיוסי כולל התקנה על קיר + עבודת מנוף ובמת הרמה</p>	<p>22 מתוך 43</p>	<p>הצעת מחיר</p>	<p>.22</p>
<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>סעיף 2.1 המופיע במסמך התנאים הכלליים יתוקן באופן הבא:</p> <p>"2.1 המציע בעל ניסיון מוכח באספקה, התקנה ומתן אחריות לשלטים עבור 3 רשויות מקומיות ו/או מתנ"סים ו/או תאגידיים עירוניים ו/או חברות כלכליות ו/או משרדים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידיים סטטוטוריים לפחות במהלך השנים הבאות: 2023, 2024 ו-2025 כולל.</p> <p>על המציע לצרף להצעתו אישורים מאת הגופים הנ"ל על פי הנוסח המצורף כמסמך ב'3 למסמכי המכרז, המאשר את עמידתו בתנאי סעיף זה."</p>	<p>נבקש להוסיף לתנאי הסף עבודה מול חברות ממשלתיות ותאגידיים סטטוטוריים</p>	<p>סעיף 2.1</p>	<p>עמ' 3</p>		<p>.23</p>
<p>הבקשה נדחית לגבי זמני אספקה. הספירה מתקיימת מרגע אישור ההזמנה.</p>	<p>זמני אספקה, נבקש להגדיל את מספר ימי העבודה, כמו כן שהספירה תתחיל מרגע אישור בכתב של המנהל.</p>	<p>מסמך ג' - הסכם סעיף 5.1</p>	<p>עמ' 26</p>		<p>.24</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לשנות את הסעיף אשר מדבר על שירות בשעות לא שגרתיות לעבודה בשעות עבודה סבירות במהלך שעות היום</p>	<p>מסמך ג' - הסכם סעיף 5.1</p>	<p>עמ' 26</p>		<p>.25</p>

הבקשה נדחית	שינוי נוסח לפיו על המזמין לספק את העיצוב הגרפי ו/או להוסיף להצעת המחיר תמחור עבור עיצוב שינתן ע"י הספק	מסמך ג' - הסכם סעיף 5.2	עמ' 27		.26
הבקשה נדחית	שינוי נוסח לפיו על הספק לבצע תיקונים בזמן סביר בהתאם לתיקון הדרוש	מסמך ג' - הסכם סעיף 5.2	עמ' 27		.27
למען הסר ספק מובהר ונדלזים ובלאי סביר אינם באחריות הספק.	פגמים וליקויים שיתגלו, נבקש להחריג ונדלזים ובלאי סביר. שינוי נוסח לפיו בתום העבודה המנהל יאשר את העבודה, ככל שיש פגם בהפקה או בהתקנה הספק יהיה אחראי לתקן. ככל שהמנהל אישר את העבודה לא תהיה לספק אחריות עתידית על השלט	מסמך ג' - הסכם סעיף 6.2	עמ' 27		.28
זו הכוונה – אין שינוי בסעיף.	אספקת הציוד תעשה עבור ההתקנה וביום ההתקנה בלבד, הציוד ילקח חזרה ע"י הספק.	מסמך ג' - הסכם סעיף 7.1	עמ' 27		.29
הבקשה נדחית.	תיאומי עבודה ככל שיידרשו מול גופים רלוונטיים (משטרת ישראל, חברת חשמל, בזק ו/או קבלנים אחרים) ייעשה ע"י המזמין ובאחריות שלו, לחליפין יינתן תמחור על עלויות שיטור, סגירת כביש וכו'.	מסמך ג' - הסכם סעיף 8.2	עמ' 28		.30
הבקשה נדחית.	שינוי נוסח לפיו הזכות לביטול הארכת תקופת החוזה מוקנית לשני הצדדים	מסמך ג' - הסכם סעיף 13.3	עמ' 30		.31
הבקשה נדחית	אחריותו של הספק לפי סעיף 6.1 בלבד.	מסמך ג' - הסכם סעיף 13.3	עמ' 30		.32
הבקשה מתקבלת. לאחר סעיף 19.5.13 יתווסף הסעיף הבא: 19.5.14. " הספק לא ייחשב כמי שהפר הוראות חוזה זה, אם אי אספקת ציוד משרדי לעיריית אור יהודה ייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת העירייה, אולם הספק לא יהיה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה והסיבות, שמנעו אספקת הציוד, כמפורט בסעיף זה להלן: 19.5.14.1 בשל סיבה הנובעת מכוח עליון שלדעת העירייה אין לספק שליטה עליה.	יש להחריג איחור באספקה כתוצאה ממצב מלחמה, סגר או מגפה או כל מצב שיכול לעכב ביצוע ושאינו לספק השפעה עליו.	מסמך ג' - הסכם סעיף 17.1	עמ' 33		.33

19.5.14.2 שביתות עובדים כלליות בכל הארץ שעובדי הספק יצטרפו אליהם, אך לא שביתתו של עובדי הספק בלבד.					
19.5.14.3 הפסקת אספקת ציוד משרד לעירייה לפרק זמן לפי הוראות העירייה.					
19.5.14.4 פריצת מלחמה או מצב חירום שלדעת העירייה לא יאפשרו אספקת ציוד משרדי לעירייה על פי חוזה זה."					
הבקשה נדחית, ראו סעיף 34	סעיף כללי מדי, ולכן נבקש לשנות סעיף 6.2	מסמך ג' - הסכם סעיף 17.1	עמ' 33		.34
א. הבקשה נידחת. ב. ונדליוס ובלאי לא נכללים בסעיף.	א. נבקש לשנות את אחריות המוצר לשנה אחת מיום ההתקנה, אחריות למשך 3 שנים הינה זמן ארוך בתחום השילוט. ב. נבקש להחריג ונדליוס ובלאי כתוצאה משימוש לא סביר	סעיף אחריות המוצר	עמ' 42		.35
הבקשה נדחית. עבודה לגובה בפריטים הרלוונטיים כלולה במסגרת הצעת המחיר	הצעת המחיר שמוגשת הינה עבור התקנות סטנדרט שלא דורשות עבודה בגובה (כלומר, סולם מעל 2 מ', אמצעי הרמה) – נבקש לחדד כי כל התקנה שתדרוש אמצעי הרמה תתומחר בנפרד וללא קשר למחיר המכרז	מפרט שירותים, סעיף התקנה	עמ' 42		.36
הבקשה נדחית. גורם מטעם העירייה יתלווה להתקנה בהתאם לשיקול דעתו בלבד.	נבקש לחדד כי כל התקנה תלווה באיש מטעם העירייה אשר יאשר את מיקומי ההתקנה	מפרט שירותים, סעיף התקנה	עמ' 42		.37
הבקשה נדחית	נבקש לשנות את נושא תיאום העבודה מול משטרת ישראל וסגירת כבישים לכך שזה יהיה באחריות המזמין ו/או שיישאו בכל עלות הקשורה לכך (עגלות חץ, שיטור לדוגמא)	מפרט שירותים, סעיף התקנה	עמ' 42		.38
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות את הדרישה לאישור קונסטרוקטור בכתב לכך שזה ייעשה ע"י קונסטרוקטור מטעם העירייה ו/או שתוסיפו רכיב להצעת המחיר לאישור קונסטרוקטור	מפרט שירותים, סעיף התקנה	עמ' 42		.39

40.	עמ' 19	לוקובונד דו צדדי	לא ניתן להדפיס על לוקובונד דו צדדי, ניתן לבצע הדפסה על צד אחד בלבד וצד שני מדבקה מוצמדת או לחילופין 2 יח' לוקובונד מוצמדות	ההדפסה היא על צד אחד כפי שצוין. הדבק בצד השני
41.	עמ' 20	שמשונית	מה הכוונה בלוחות שמשונית ? האם הכוונה לדפוס ע"ג שמשונית ?	הכוונה להדפסה על גבי שמשונית.
42.	עמ' 20	לוקובונד	איך מתבצעת ההתקנה ?	באמצעות ברגים.
43.	עמ' 20	שילוט חדרים	נבקש לקבל דוגמה של השילוט ו/או מפרט.	ניתן להתרשם משלטים דומים בבניין העירייה ברחוב יוני נתניהו 4.
44.	עמ' 20	שילוט חדרים	נבקש לקבל דוגמה של השילוט ו/או מפרט	ניתן להתרשם משלטים דומים בבניין העירייה ברחוב יוני נתניהו 4.
45.	עמ' 20	חידוש שלטים	האם כולל קילוף ? או הדבקה ע"ג מדבקה קיימת ?	הדבקה על גבי מדבקה קיימת.
46.		שלט שמשונית	התקנה ע"ג מה ?	התקנה על גבי גדרות מוסדיות.
47.	עמ' 21	שלט לוקובונד עם דו"צ	האם נדרשת התקנה ? (נרשם בסעיף "כולל התקנה" ו - "ללא התקנה")	ראו כתב כמויות עדכני
48.	עמ' 21	שלט הכוונה	נבקש לקבל דוגמה של השילוט ו/או מפרט	נמצא ברח' לו סקלאר 1, ניתן להתרשם
49.	עמ' 21	שמשונית גב במה	האם אנחנו מספקים את הגב במה ? או שהמחיר עבור השמשונית בלבד ?	מספקים ומבצעים את ההתקנה
50.	עמ' 21	שלט הנצחה	נבקש לקבל דוגמה של השילוט ו/או מפרט	ניתן להתרשם משלט הנצחה דומה במרכז הדר ברח' ניצן.
51.	עמ' 21	PVC	נבקש לקבל דוגמה של השילוט ו/או מפרט והאם כולל התקנה	פריט זה מבוטל – אין למלא אותו בטבלה. מצורף טופס הצעת מחיר וכתב כמויות מתוקן למסמך זה.
52.	עמ' 21	חידוש שלטים	האם כולל קילוף ? או הדבקה ע"ג מדבקה קיימת ?	הדבקה על גבי מדבקה קיימת
53.	עמ' 21	שלט לבתי ספר	מה הכוונה במוצר לוקובונד קשיח ? באיזה עובי ? ואיך מתבצעת ההתקנה ?	כתוב – 3 מ"מ. התקנה על גבי גדר מוסדית
54.	עמ' 22	הכוונה	לא ניתן להדפיס על לוקובונד דו צדדי, ניתן לבצע הדפסה על צד אחד בלבד וצד שני מדבקה מוצמדת או לחילופין 2 יח' לוקובונד מוצמדות.	מדובר ב-2 יחידות לוקובונד מוצמדות

הדבקה על גבי בילבורד קיים, ניתן להתרשם מהבילבורדים הפרוסים בעיר, למשל בכביש 412 פינת רחוב יצחק רבין בכניסה לשכונת נווה רבין	האם נדרשת להתקנה ? נבקש לקבל תמונה של הבילבורד	מדבקה לבילבורד	עמ' 22		55.
---	--	----------------	--------	--	-----

2. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.

3. מובהר כי נוסח השאלות המפורט לעיל אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שהן הועברו לעירייה. כמו כן מובהר כי לא כל שאלה נענתה בהכרח. השאלות/הבקשות שלא נענו במסגרת מענה זה, יראו אותן ככאלו שנדחו. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4. על מורשי החתימה של המציע לחתום בחתימת ידם ובחותמת המציע בתחתית מסמך זה ולצרפו, בשני עותקים, להצעתם בתוך מעטפת המכרז יחד עם מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.

בברכה,
לאה מונרוב
עיריית אור יהודה

מאשר ומסכים:

שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

הנדון: אישור רשות מקומית/ מתנ"ס / תאגיד עירוני / חברה כלכלית / משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד של _____ אצל _____ מאשר בזה כי המציע:

שם המציע: _____.

שכתובתו: _____.

ביצע עבורנו שירותי אספקה, התקנה ומתן אחריות לשלטים במהלך השנים הבאות: 2023, 2024 ו-2025 כולל. להלן חוות דעתנו על הביצוע:

פרטי המאשר:

שם ושם משפחה: _____

תפקיד: _____

טלפון: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

הצעת מחיר

לכבוד

עיריית אור-יהודה

(להלן: "העירייה")

אנו החתומים מטה:

תפקיד אצל הספק

מספר ת"ז

שם ושם משפחה

_____	_____	_____
_____	_____	_____

משמשים כבעלים ו/או כמנהלים ומורשי חתימה של המציע, שפרטיו רשומים להלן, מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומטעמו בחתימות ידינו להלן.

פרטי המציע:

_____	שם המציע:	_____	סוג תאגיד:	_____
_____	ח.פ.:	_____	תאריך רישום:	_____
_____	כתובת:	_____	מס' טלפון:	_____
_____		_____	טלפון נייד:	_____
_____		_____	מס' פקס:	_____
_____		_____	דוא"ל:	_____

(להלן: "המציע")

- אנו החתומים מטה, מגישים בזאת בשם המציע הצעות מחירים לעיריית אור יהודה במסגרת מכרז פומבי מס' 15/2025 לאספקה והתקנה של שלטים עבור עיריית אור יהודה (להלן בהתאמה: "המכרז" או "השירותים"). הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולדרישות המפורטים בכל מסמכי המכרז וההסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז ונספחיהם.
- אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בעצם חתימתנו מטעם המציע ובשמו על הצעת מחירים זו, חתימתנו נעשתה לאחר שקראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז, למדנו והבנו את השיטה והתנאים, שלפיהם יצטרך המציע לספק את השירותים לעירייה וכי כל ההוראות, התנאים, הדרישות וההתחייבויות בכל מסמכי המכרז, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לנו לאשורם וכי כללנו אותם בשיקולינו להכנת הצעתנו זו בשם ומטעם המציע זו והגשתה לעירייה.
- אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הצעתנו זו, מבוססת על ובהתאם לכל הדרישות והתנאים במסמכי המכרז וכל הנספחים והנלווים להם וכוללת את כל המרכיבים, הדרושים לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות המציע במסמכי המכרז, לרבות: שכר עבודה, חומרים, כלי רכב, כלי עבודה וציוד כלשהו וכן את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא, כולל רווח קבלני, הכרוכות באספקת השירותים לעירייה. מבלי לגרוע מהאמור ידוע לי כי התמורה כוללת הובלה, מסירה, התקנה ומתן אחריות לשלטים למשרדי העירייה ו/או לכל כתובת שתימסר לי בתחומי אור יהודה.
- אנו מצהירים בזאת, לאחר שהוזהרנו, כי ידוע לנו שמסירת פרטים לא נכונים, ו/או השמטת פרטים ו/או הוספת הסתייגות בהצעת המחיר שלנו עלולים לפסול הצעתנו זו.

5. אם תיפולנה בהצעתנו טעויות חישוב כלשהן, העירייה תוכל לתקן לצורך השוואת הצעותינו להצעות המחירים של המציעים האחרים במסגרת המכרז, כאשר המחיר ליחידה יהיה הקובע.
 6. היה ובשני העותקים של הצעת המחיר שנגיש יירשמו מחירים או סכומים שונים המתייחסות לאותו פריט / מרכיב שירותים, אזי העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, ובכפוף להוראות כל דין, לבחור במחיר או בסכום הנמוך מבין השניים, והוא יהיה מחייב את המציע, היה והצעת המציע תזכה במכרז.
 7. ידוע לנו שהכמויות לפריטים השונים בטבלת המחירים להלן ניתנים באומדנה בלבד, כהערכה של העירייה, ונרשמו לצורך שקלול הצעות המחירים בלבד, ובכל מקרה אין בהם התחייבות של העירייה לצורך הזמנת השירותים בכל כמות שהיא, או מכל סוג שהוא.
 8. הננו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ידוע לנו שהעירייה רשאית לקבל, או לסרב לקבל הצעה זו, ברם הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לשינוי או ביטול, ותהא תקפה במשך 90 יום מהיום האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמשך כל תקופה זו לא נהיה רשאים לסגת מהצעתנו ו/או לשנותה ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא, אלא אם נמסרה לנו הודעה מהעירייה על זכיינתנו במכרז, ולא ייחתם עימנו הסכם תוך 60 יום מיום ההודעה.
 9. המחירים בהצעת המציע להלן, נקובים בש"ח ואינם כוללים מס ערך מוסף, שישולם בנוסף כחוק.
 10. ככל שהעירייה תמצא לנכון לפצל את השירות בין מספר מציעים, אזי היא תהא רשאית לעשות כן והשירותים יפוצלו בין המציעים על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. ואולם, אין בכך כדי לחייב את העירייה למסור העבודה לכל אחד ממציעים אלה ו/או לחלקם.
 11. ידוע לי כי הכמויות והתדירויות המפורטות בכתב כמויות זה משוערות בלבד ואינן מחייבות את העירייה בכל צורה שהיא וכי העירייה רשאית להזמין מוצרים בכמות כלשהי, אם בכלל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 12. מוסכם כי אין בכל פיצול כדי לשנות את המחיר היחסי המתאים הנקוב בהצעה והתשלום יהא על פי האספקה בפועל בהתאם להזמנת העירייה.
1. השלטים יסופקו על ידי לעירייה ברמת גימור גבוהה והכל בהתאם לדרישה שתינתן מראש ובכתב ע"י העירייה.
 2. הצעת המחיא בילתי חוזאת ואינה ניתנת לביטול.

הצעת המציע ומפרט לשירותים

חובה למלא את כל המשבצות בכל עמודה.

- היה ולא מולאה עמודה כלשהי, תהא העירייה רשאית לפסול את ההצעה.

מוצר	אומדן כמות צריכה שנתית	מחיר יחידת חישוב אחת	סה"כ לפני מע"מ (אומדן כמות צריכה שנתית X מחיר יחידת חישוב אחת) לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת
שלט לוקובונד 3 מ"מ 1 מ' על 1 מ' + התקנה על גבי עמוד קיים	5		
לוח לוקובונד דו"צ בגודל 1 מ' על 1 מ' (3 מ"מ) + עמודים + קונסטרוקציה מבוטן לאדמה בגובה 2.5 מטרים מן הקרקע + התקנה	5		

מוצר	אומדן כמות צריכה שנתית	מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת	סה"כ ₪ לפני מע"מ (אומדן כמות צריכה שנתית X מחיר לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת)
שלט פח בגודל 2 מ' על 2 מ' + מסגרת עץ + התקנה על גבי קונסטרוקציית ברזל	2		
שלט לוקובונד 3 מ"מ בגודל 30 ס"מ על 20 ס"מ ללא התקנה אך עם דבק דו"צ (שלטי אסור לעשן).	300		
שלט לוקובונד 3 מ"מ + מסגרת עץ בגודל 1.20 על 0.80 כולל התקנה (שלטי קבע לגני ילדים)	10		
שלטי "גדר מדברת" – הפקת לוחות משמשונית על גדר מוסדית קיימת והתקנה: יחידת החישוב היא 1 מ"ר	800 מ"ר		
שלט לוקובונד 3 מ"מ בגודל איי 4 ללא התקנה עם דבק דו"צ	5		
שלט לוקובונד 3 מ"מ בגודל 82 ס"מ על 61 ס"מ כולל התקנה על גבי גדר/עמוד קיים	30		
שילוט חדרים מודולרי בגודל 15 ס"מ על 7.5 ס"מ כולל הדפסה	10		
שילוט חדרים מודולרי בגודל 20 ס"מ על 16 ס"מ כולל הדפסה	30		
שלט לוקובונד 3 מ"מ בגודל 1.00 על 0.50 ללא התקנה	10		
שלט פח לעבודות תשתית בעיר + מסגרת עץ בגודל 2 מטר על 1 מטר כולל התקנה על גבי עמודים	5		
שלטים לפארקים ולגינות הציבוריות בגודל 2.0 מטר גובה, 60 ס"מ רוחב - שילוט חיצוני דו"צ - גוף שלט בנוי אלומיניום דו"צ, פלטת אלומיניום ועליה הדפסה ישירה של הגרפיקה, שם הגן	10		

מוצר	אומדן כמות צריכה שנתית	מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת	סה"כ ₪ לפני מע"מ (אומדן כמות צריכה שנתית X מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת)
באופן בולט באותיות PVC עשרה מ"מ יחד עם לוגו עירייה, מסגרות התמרורים בולטים ב-PVC עשרה מ"מ, חיתוך צורני ב-CNC, התקנת עמודי השילוט מתבצעת בהתאם לתנאי השטח - אדמה (חפירה ויצירת בטון מחוזק) או ריצוף/בטון מוחלק (התקנה בעזרת עוגנים לרצפה). המחיר כולל הובלה והתקנה (ראו שלטים דוגמת גן אשכול/גן התשעה/ גינת יסמין באור יהודה)			
חידוש שלט קיים באמצעות הפקת מדבקה - גודל 60 ס"מ על 100 ס"מ, כולל הדבקה.	5		
שלט שמשונית בגודל 3 מטר על 1 מטר לקראת חזרה ללימודים - כולל הובלה, התקנה ופירוק	100		
שלט לוקובונד 3 מ"מ בגודל 50 ס"מ על 40 ס"מ כולל התקנה (איסור עישון מוגדל) - עם דבק דו צדדי	10		
שלט פח לעבודות תשתית בעיר + מסגרת עץ בגודל 3 על 2 כולל הובלה והתקנת קונסטרוקציה מתאימה מברזל מגולוון	8		
שלט הכוונה דו"צ קמור, כולל התקנה בגודל 0.90 גובה, 0.80 רוחב	1		
שמשונית/גב במה בגודל 4 מטר על 4 מטר, כולל שרזול עליון + תחתון למתיחה + התקנה	1		
שילוט קאפה בעובי 10 מ"מ בגודל 3 מטר על 1.5 מטר, כולל הובלה והתקנה צפה על חוטי דיג	2		

מוצר	אומדן כמות צריכה שנתית	מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת	סה"כ ₪ לפני מע"מ (אומדן כמות צריכה שנתית X מחיר לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת)
שלט לוקובונד בגודל 1.00 מטר על 0.58 ס"מ + הדבקה + התקנה	3		
שלט הנצחה מזכוכית בגודל 70 ס"מ על 50 ס"מ + הדפסה + ספייסרים + התקנה	2		
שלט פח בגודל 2 מטר על 1 מטר + הדפסה + התקנה על 2 בזנטים	3		
חידוש שלט קיים באמצעות מדבקה בגודל 2 מטר על 1 מטר	4		
הפקת שלט שמשונית בגודל 5.00 מטר על 2.5 מטר + תפירה וטבעות מסביב + התקנה בגובה עם ברגים	2		
הפקת שלט לבתי הספר בגודל 61 ס"מ על 82 ס"מ מלוקובונד קשיח 3 מ"מ + התקנה על גבי גדרות	17		
הפקת שלט לוקובונד בגודל 60 ס"מ על 40 ס"מ + 4 חורים בפינות (ללא התקנה)	50		
הפקת שלט לוקובונד בגודל 40 ס"מ על 30 ס"מ (ללא התקנה)	10		
הפקת שלט שמשונית בגודל 4 מטר על 1 מטר (ללא התקנה)	2		
הפקת שלט מלוקובונד 3 מ"מ בגודל 2 מטר על 1 מטר, כולל התקנה	4		
שלט הכוונה דו"צ מלוקובונד במידה 70 ס"מ על 50 ס"מ כולל התקנה	4		
הפקת מדבקה לביבורד בגודל 3.5 מטר רוחב, 2.5 מטר גובה	24		
שלט מואר לבית ספר/מבנה ציבורי - 10 אותיות בנויות מאלומיניום דופן 10 ס"מ,	5		

מוצר	אומדן כמות צריכה שנתית	מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת	סה"כ ₪ לפני מע"מ (אומדן כמות צריכה שנתית X מחיר ₪ לפני מע"מ ליחידת חישוב אחת)
חזית פרספקסט + תאורת לדים, עם לוגו עיריית אור יהודה בעובי 10 ס"מ. גודל מינימלי של האותיות יהיה 25 ס"מ. כולל התקנה על קיר, עבודת מנוף 30 מטר / במת הרמה			
	סה"כ ₪ לפני מע"מ		
	18% מע"מ		
	סה"כ ₪ כולל מע"מ		

חתימות מורשי חתימה של המציע:

1. שם ומשפחה _____ חתימה _____
2. שם ומשפחה _____ חתימה _____
- תאריך: _____ חותמת המציע:

אישור עורך דין

אני החתום מטה, _____, עו"ד של המציע הרשום לעיל (להלן: "המציע"), מאשר כי ביום _____ הופיעו בפניי ה"ה:

1. _____ ת.ז. _____
2. _____ ת.ז. _____

המשמשים כמנהלי המציע, וחתמו בפניי מטעם המציע על הצעת מחיר זו. בנוסף הנני לאשר כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על הצעת מחיר זו, וכי הם רשאים לחתום ולחייב את המציע בחתימתם לכל דבר ועניין.

_____ חתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכת דין _____ תאריך